




architecture & design





PU

Poliuretan

PS

Polistyren ekstrudowany

HDPS

Polistyren wysokiej gęstości

EPS

Polistyren ekspandowany

PF

Żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym

3D

Trójwymiarowe



Wstępnie malowane



Odpowiednie do oświetlenia



Występuje w formie giętkiej



Nowość




Ilość w opakowaniu




ADEFIX® PLUS
klej do łączeń

LEGENDA

LINIE PRODUKTÓW / ASORTYMENT


	NOMASTYL® 6	PS EPS	Listwy z polistyrenu ekstrudowanego Listwy NOMASTYL® PURE Rozety z polistyrenu ekspandowanego	7 12 13
	WALLSTYL® 14	HDPS	Listwy gzymsowe Listwy płaskie ścienne Panele ścienne Obramowania drzwi Listwy przypodłogowe Listwy przypodłogowe barwione w masie	15 16 19 19 20 24
	ARSTYL® 26	PU	Listwy Rozety Listwy elastyczne FLEX Narożniki Pilastry	27 32 36 36 37
	ARSTYL® WALL TILES 40	PU	Modułowe panele ścienne 3D	41




	ARSTYL® WALL PANELS 42	PU	Panele ścienne 3D	43
	SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE 48	PU	Ramowy system oświetleniowy do paneli dekoracyjnych 3D System oświetleniowy do listew przypodłogowych Rozwiązania dla oświetlenia bezpośredniego i odbitego	49 49 49
	DOMOSTYL® 50	PU PF	Profile elewacyjne i portale Bonie i konsole Kolumny i głowice	51 54 55
	AKCESORIA I KLEJE 58		Akcesoria i kleje Instrukcje montażu Porady	58 64 66




NOMASTYL® **A**




NOMASTYL® **A1**




NOMASTYL® **A2**




NOMASTYL® **A3**




NOMASTYL® **AT**




NOMASTYL® **B1**



NOMASTYL® **B2**



NOMASTYL® **B5**






NOMASTYL® B8

H 82 mm
W 82 mm
L 2 m

PS

 130 m



NOMASTYL® F

H 35 mm
W 30 mm
L 2 m

PS


 190 m



NOMASTYL® GT

H 120 mm
W 50 mm
L 2 m

PS


 92 m




NOMASTYL® K

H 70 mm
W 70 mm
L 2 m

PS


 160 m



NOMASTYL® C

H 80 mm
W 65 mm
L 2 m

PS

 110 m




NOMASTYL® GO

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m

PS


 110 m



NOMASTYL® H

H 40 mm
W 50 mm
L 2 m

PS


 100 m




NOMASTYL® M1

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m

PS


 84 m



NOMASTYL® D

H 50 mm
W 40 mm
L 2 m

PS


 120 m



NOMASTYL® GP

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS

 96 m



NOMASTYL® I

H 40 mm
W 15 mm
L 2 m

PS

 204 m



NOMASTYL® M2

H 60 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 132 m



NOMASTYL® E

H 25 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 300 m




NOMASTYL® GR

H 85 mm
W 80 mm
L 2 m

PS


 108 m




NOMASTYL® J

H 45 mm
W 50 mm
L 2 m

PS


 96 m



NOMASTYL® N

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 90 m

Produkt powiązany :

N24



NOMASTYL® O

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

130 m



Produkt powiązany :



O16 O24




NOMASTYL® QR

H 20 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

240 m





NOMASTYL® SL

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS

76 m




NOMASTYL® SM

H 105 mm
W 95 mm
L 2 m

PS

84 m



NOMASTYL® ST2

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

136 m




NOMASTYL® ST3

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m

PS

84 m




NOMASTYL® ST4

H 130 mm
W 130 mm
L 2 m

PS

40 m





NOMASTYL® TI

H 140 mm
W 140 mm
L 2 m

PS

52 m



NOMASTYL® T4

H 30 mm
W 20 mm
h 14 mm
L 2 m

PS

170 m




NOMASTYL® TL

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m

PS

36 m




NOMASTYL® N24

H 70 mm
W 20 mm

PU

10 sets x 4 szt.



Produkt powiązany :



N




NOMASTYL® O16

H 40 mm
W 20 mm

PU

10 sets x 4 szt.



Produkt powiązany :



O




NOMASTYL® O24

H 40 mm
W 20 mm

PU

10 sets x 4 szt.



Produkt powiązany :



O

1 LISTWA - 4 MOŻLIWOŚCI

Odkryj listwę NOMASTYL® T4, zgrabny profil, dostosowany do minimalistycznej linii współczesnej architektury.

Dzięki małym rozmiarom, listwa T4 harmonijnie wplata się w wyrafinowane wnętrza i delikatnie podkreśla ich charakter bez zbytniego efektu zdobniczego. Trzy powierzchnie klejenia pozwalają na zainstalowanie jej na cztery różne sposoby. Dyskretna, ale nie bez charakteru, jak dowodzą jej ostre krawędzie.

NOMASTYL® T4 oferuje proste, ale skuteczne rozwiązanie problemu brzydkich styków ścian i sufitów.

NE4

WALL
PANEL
STONE

FL5




NOMASTYL® **PURE NE1**

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m

PS **NEW!**

220 m




NOMASTYL® **PURE NE2**

H 60 mm
W 60 mm
L 2 m

PS **NEW!**

130 m



NOMASTYL® **PURE NE3**

H 82 mm
W 82 mm
L 2 m

PS **NEW!**

70 m



NOMASTYL® **PURE NE4**

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS **NEW!**

100 m




NOMASTYL® **C15**

Ø 420 mm
T 40 mm

EPS

5 szt.




NOMASTYL® **C21**

Ø 245 mm
T 35 mm

EPS

5 szt.




NOMASTYL® **C22**

Ø 330 mm
T 30 mm

EPS

5 szt.




NOMASTYL® **C25**

Ø 445 mm
T 25 mm

EPS

5 szt.




NOMASTYL® **C27**

Ø 665 mm
T 56 mm

EPS

5 szt.




NOMASTYL® **C33**

Ø 465 mm
T 25 mm

EPS

5 szt.




NOMASTYL® **O01**

W 530 mm
D 435 mm
T 25 mm

EPS

5 szt.



NOMASTYL® **CS3**

W 300 mm
D 300 mm
T 40 mm

EPS **NEW!**

4 szt.





WALLSTYL®




WALLSTYL® WT1

H 45 mm
W 60 mm
L 2 m



50 m




WALLSTYL® WT2

H 75 mm
W 90 mm
L 2 m



26 m




WALLSTYL® WT3

H 80 mm
W 110 mm
L 2 m




12 m



Akcesoria:



Taśma odbijająca światło




WALLSTYL® WT4

H 70 mm
W 180 mm
L 2 m



8 m



Akcesoria:



Taśma odbijająca światło/Klipsy



WALLSTYL® WT5

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m



48 m




WALLSTYL® WT6

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



74 m




WALLSTYL® WT7

H 16 mm
W 22 mm
L 2 m



100 m




WALLSTYL® WT8

H 30 mm
W 20 mm
L 2 m



80 m





WALLSTYL® WT9

H	50 mm
W	40 mm
L	2 m


56 m



WALLSTYL® WT24

H	150 mm
W	150 mm
L	2 m

12 m



WALLSTYL® W1

H	55 mm
W	20 mm
w	12,5 mm
L	2 m

60 m

Akcesoria:

Taśma odbijająca światło



WALLSTYL® WD4

H	58 mm
W	12 mm
L	2 m


64 m



WALLSTYL® WT10

H	80 mm
W	80 mm
L	2 m

22 m



WALLSTYL® WT25

H	80 mm
W	80 mm
L	2 m


26 m



WALLSTYL® WD1

H	65 mm
W	15 mm
L	2 m


46 m



WALLSTYL® WL1

H	40 mm
W	20 mm
L	2 m

98 m



WALLSTYL® WT11

H	105 mm
W	130 mm
L	2 m


10 m



WALLSTYL® WT26

H	75 mm
W	75 mm
L	2 m

34 m



WALLSTYL® WD2

H	70 mm
W	15 mm
L	2 m


42 m



WALLSTYL® WL2

H	40 mm
W	20 mm
L	2 m

72 m



WALLSTYL® WT22

H	100 mm
W	225 mm
L	2 m

10 m



WALLSTYL® WE1

H	30 mm
W	30 mm
L	2 m

70 m



WALLSTYL® WD3

H	70 mm
W	15 mm
L	2 m

52 m



WALLSTYL® WL3

H	40 mm
W	15 mm
L	2 m

96 m




WALLSTYL® WL4

H 100 mm
W 40 mm
L 2 m

 16 m






WALLSTYL® WL5

H 85 mm
W 15 mm
L 2 m

 38 m







WALLSTYL® WL6

H 75 mm
W 20 mm
L 2 m

 40 m






WALLSTYL® WO1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

 98 m





WALLSTYL® WO2

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

 98 m





WALLSTYL® WG1

H 10 mm
W 79 mm
L 2,44 m

 29,28 m





WALLSTYL® WG2

H 15 mm
W 92,5 mm
L 2,44 m

 19,52 m






WALLSTYL® WD2 Obramowanie drzwi

H 70 mm
W 15 mm

 8 kits

2 x 2,20 m +
1 x 1,10 m






WALLSTYL® WL6 Obramowanie drzwi

H 75 mm
W 20 mm


 

 8 kits

2 x 2,20 m +
1 x 1,10 m








WALLSTYL® FD1

H 100 mm
W 15 mm
L 2 m


30 m



WALLSTYL® FD11

H 110 mm
W 18 mm
L 2 m

22 m



WALLSTYL® FD22

H 130 mm
W 18 mm
L 2 m


24 m



WALLSTYL® FL2

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m

26 m



WALLSTYL® FD2

H 110 mm
W 15 mm
L 2 m

26 m



WALLSTYL® FD15

H 150 mm
W 18 mm
L 2 m

14 m



WALLSTYL® FB1

H 60 mm
W 13 mm
L 2 m


34 m



WALLSTYL® FL3

H 55 mm
W 17 mm
L 2 m


80 m



WALLSTYL® FD3

H 100 mm
W 20 mm
L 2 m

28 m



WALLSTYL® FD20

H 200 mm
W 18 mm
L 2 m

12 m



WALLSTYL® FB2

H 100 mm
W 13 mm
L 2 m


20 m



WALLSTYL® FL4

H 150 mm
W 20 mm
L 2 m

12 m



WALLSTYL® FD7

H 70 mm
W 18 mm
L 2 m


34 m



WALLSTYL® FD21

H 130 mm
W 20 mm
L 2 m

24 m




WALLSTYL® FL1 + FL1 FLEX

H 80 mm
W 12 mm
L 2 m

42 m

36 m


FLEX radius min. 90 cm




WALLSTYL® FL5


H 100 mm
W 20 mm
L 2 m

24 m



WALLSTYL® FL6		
H	19 mm	 
W	12 mm	
L	2 m	
		 180 m





WALLSTYL® FL9		
H	100 mm	 
W	8 mm	
L	2 m	
		 32 m





WALLSTYL® FT1		
H	38 mm	 
W	13 mm	
L	2 m	
		 52 m




WALLSTYL® FT2		
H	58 mm	 
W	13 mm	
L	2 m	
		 34 m



WALLSTYL® FO1		
H	120 mm	 
W	15 mm	
L	2 m	
		 26 m



WALLSTYL® FO2		
H	120 mm	 
W	15 mm	
L	2 m	
		 26 m



NOWA OFERTA LISTEW
PRZYPODŁOGOWYCH WALLSTYL®:
wzornictwo, jakość i funkcjonalność.

WŁAŚCIWOŚCI

 100% wodoodporny

 Idealny dla
ukrycia kabli

 szybki montaż



 odporny na
uderzenia

 zagruntowany, gotowy
do malowania

 przyjazny dla
środowiska

 gładka
powierzchnia

 stabilne
wymary



Jeżeli przewody lub rury biegną za listwami,
sprawdź czy dobrana listwa będzie
odpowiednia (przerwy, zabezpieczenie,
izolacja,...).
Jeżeli tak, przewody powinny być
przymocowane przy pomocy kleju na tylnej
stronie listwy, pomiędzy powierzchniami
klejenia, przed montażem listwy.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI



wodoodporne w 100 %



Odporne na promienie UV




Idealne do zamaskowania kabli




Odporne na uderzenia

NEW! NOWY ASORTYMENT




FB1F

H 60 mm
W 13 mm
3013088




FB2F

H 100 mm
W 13 mm
3013090



FT1F

H 38 mm
W 13 mm
3013091



FT2F

H 58 mm
W 13 mm
3013093

WALLSTYL®


WŁAŚCIWOŚCI LISTWY „HIGH -PERFORMANCE”

- Powłoka wierzchnia w kolorze $\approx$ RAL 9016
- Biała, barwiona w masie
- Wodoodporna w 100%
- Powłoka odporna na promienie UV
- Szybka instalacja za pomocą kleju lub kołkowania
- Bez odprysków
- Gładka powierzchnia
- Odporna na uderzenia
- Idealna do zamaskowania przewodów
- *Na zamówienie dostępna w kolorach z palety RAL®






CS5



L2




ARSTYL® **AD21**

H 255 mm
W 60 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

16 m




ARSTYL® **AD22**

H 100 mm
W 225 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

14 m




ARSTYL® **AD23**

H 115 mm
W 185 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

14 m




ARSTYL® **AD24**

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS NEW!

16 m




ARSTYL® **MC1**

H 340 mm
W 220 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

12 m

NEW!



ARSTYL® **Z2**

H 85 mm
W 85 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

20 m



ARSTYL® **Z3**

H 105 mm
W 75 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

24 m



ARSTYL® **Z4**

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

32 m



ARSTYL® Z5

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

32 m



ARSTYL® Z9

H 70 mm
W 35 mm
L 2 m

PU

52 m



ARSTYL® Z1250

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m

PU

96 m




ARSTYL® Z17

H 80 mm
W 115 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

48 m



ARSTYL® Z6

H 120 mm
W 125 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

28 m



ARSTYL® Z11

H 150 mm
W 70 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

36 m



ARSTYL® Z14

H 85 mm
W 80 mm
L 2 m

PU NEW!

60 m



ARSTYL® Z7

H 220 mm
W 100 mm
L 2 m

PU ADEFIX PLUS

12 m




ARSTYL® Z1220

H 75 mm
W 50 mm
L 2 m

PU

40 m



ARSTYL® Z15 + Z15 FLEX


H 40 mm
W 40 mm
L 2 m

PU

84 m

38 m

FLEX radius min. 155 cm




ARSTYL® Z8

H 65 mm
W 30 mm
L 2 m

PU

52 m



ARSTYL® Z1240 + Z1240 FLEX


H 40 mm
W 40 mm
L 2 m

PU

72 m

30 m

FLEX radius min. 150 cm



ARSTYL® Z16 + Z16 FLEX

H 70 mm
W 50 mm
L 2 m


PU

48 m

30 m

FLEX radius min. 165 cm





ARSTYL® Z18 + Z18 FLEX


H 60 mm
W 50 mm
L 2 m

PU 

 56 m

FLEX **PU**  32 m

FLEX radius min.200 cm



ARSTYL® Z19 + Z19 FLEX


H 80 mm
W 80 mm
L 2 m

PU 

 60 m

FLEX **PU**  16 m

FLEX radius min.250 cm



ARSTYL® Z20

H 90 mm
W 85 mm
L 2 m

PU 

 46 m




ARSTYL® Z21

H 100 mm
W 115 mm
L 2 m

PU 

 40 m




ARSTYL® Z22

H 125 mm
W 105 mm
L 2 m

PU 

 38 m



ARSTYL® Z24

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m

PU 

 32 m

Produkt powiązany :
 AC1



ARSTYL® Z40

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m

PU 

 14 m

Produkt powiązany :
 Z41  Z42



ARSTYL® Z41

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m

PU 

 12 m

Produkt powiązany :
 Z40  Z42



ARSTYL® Z42

H 175 mm
W 170 mm

PU 

 1 set x 4 corners

Produkt powiązany :
 Z40  Z41




ARSTYL® Z51

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m

PU 

 16 m




ARSTYL® Z52

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m

PU 

 50 m




ARSTYL® L1

H 150 mm
W 150 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m

PU 

 16 m




ARSTYL® L2

H 200 mm
W 250 mm
C 30 mm
D 15 mm
L 2 m

PU 

 6 m




ARSTYL® L3

H 175 mm
W 145 mm
L 2 m

PU 

 16 m




ARSTYL® L4

H 100 mm
W 100 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m

PU 

 22 m



ARSTYL® L5

H 200 mm
W 200 mm
C 27 mm
D 15 mm
L 2 m

PU 

 6 m




ARSTYL® CR5

Ø 550 mm
T 60 mm

PU 

 1 szt.




ARSTYL® R4

Ø 300 mm
T 30 mm

PU 

 5 szt.




ARSTYL® R8

Ø 495 mm
T 55 mm

PU 

 3 szt.




ARSTYL® R12

Ø 825 mm
T 48 mm

PU 

 1 szt.




ARSTYL® CS5

W 550 mm
D 550 mm
T 60 mm

PU 

 1 szt.




ARSTYL® R5

Ø 400 mm
T 53 mm

PU 

 3 szt.




ARSTYL® R9

Ø 530 mm
T 40 mm

PU 

 3 szt.




ARSTYL® R13

W 100 mm
D 100 mm
T 20 mm

PU 

 5 sets x 4 szt.




ARSTYL® R1

W 605 mm
D 310 mm
T 38 mm

PU 

 3 szt.




ARSTYL® R6

Ø 420 mm
T 50 mm

PU 

 3 szt.




ARSTYL® R10

Ø 600 mm
T 52 mm

PU 

 3 szt.




ARSTYL® R14

Ø 340 mm
T 50 mm

PU 

 3 szt.




ARSTYL® R3

Ø 155 mm
T 35 mm

PU 

 5 szt.




ARSTYL® R7

Ø 435 mm
T 45 mm

PU 

 3 szt.




ARSTYL® R11

Ø 660 mm
T 70 mm

PU 

 3 szt.




ARSTYL® R1410

Ø 160 mm
T 16 mm

PU 

 5 szt.





ARSTYL® **R15**

Ø 560 mm
T 60 mm

PU

3 szt.



ARSTYL® **R16**

Ø 480 mm
T 40 mm

PU

3 szt.



ARSTYL® **R23**

Ø 515 mm
T 35 mm

PU

3 szt.



ARSTYL® **R51**

Ø 590 mm
T 46 mm

PU

3 szt.



ARSTYL® **R1516**

Ø 200 mm
T 32 mm

PU

5 szt.



ARSTYL® **R17**

Ø 80 mm
T 12 mm

PU

5 sets x 4 szt.



ARSTYL® **R24**

Ø 770 mm
T 35 mm

PU

3 szt.



ARSTYL® **R52**

W 640 mm
D 445 mm
T 40 mm

PU

3 szt.



ARSTYL® **R1517**

Ø 300 mm
T 34 mm

PU

5 szt.



ARSTYL® **R18**

Ø 600 mm
T 65 mm

PU

3 szt.



ARSTYL® **R25**

Ø 965 mm
T 80 mm

PU

1 szt.



ARSTYL® **R1520**

Ø 400 mm
T 32 mm

PU

3 szt.




ARSTYL® **R20**

Ø 755 mm
T 55 mm

PU

3 szt.



ARSTYL® **R30**

W 100 mm
D 100 mm
T 30 mm

PU

4 sets x 2 szt.





ARSTYL® R60

Ø 560 mm
ØA 140 mm
T 20 mm

3 szt.

Produkt powiązany :
 Z60



ARSTYL® R61

Ø 420 mm
ØA 105 mm
T 15 mm

3 szt.

Produkt powiązany :
 Z61



ARSTYL® Z60

H 210 mm
W 20 mm
L 2 m

18 m

Produkt powiązany :
 R60




ARSTYL® Z61

H 158 mm
W 15 mm
L 2 m

22 m

Produkt powiązany :
 R61




ARSTYL® Z1 + Z1 FLEX

H 105 mm
W 40 mm
L 2 m

42 m

10 m
FLEX radius min. 140 cm



ARSTYL® Z10 + Z10 FLEX

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

100 m


Produkt powiązany :
Z101-Z102-Z103-Z104
 30 m
FLEX radius min. 40 cm



ARSTYL® Z12

H 125 mm
W 15 mm
L 2 m

30 m



ARSTYL® Z13 + Z13 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m

40 m

24 m
FLEX radius min. 55 cm



ARSTYL® Z1550

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m

46 m



ARSTYL® Z30 + Z30 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m

40 m

24 m
FLEX radius min. 90 cm




ARSTYL® Z31 + Z31 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m

40 m

24 m
FLEX radius min. 90 cm



ARSTYL® Z32 + Z32 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m

40 m

24 m
FLEX radius min. 90 cm



ARSTYL® Z101

H 40 mm
W 20 mm
L 200 mm

5 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :
 Z10




ARSTYL® Z102

H 40 mm
W 20 mm
L 200 mm

5 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :
 Z10




ARSTYL® Z103

H 40 mm
W 20 mm
L 145 mm

5 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :
 Z10



ARSTYL® Z104

H 40 mm
W 20 mm
l 245 mm
D 105 mm

PU 

 5 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :
 Z10



ARSTYL® SP1

H 28 mm
W 10 mm
l 2 m

PU 

 4 x 40 m





ARSTYL® SP2

H 21 mm
W 10 mm
l 2 m

PU 

 4 x 50 m

Produkt powiązany :
 SP2-4  SP2-5



ARSTYL® SP3

H 23 mm
W 13 mm
l 2 m

PU 

 4 x 40 m

Produkt powiązany :
 SP3-3  SP3-4



ARSTYL® SP2-4

H 21 mm
W 10 mm
l 80 mm

PU 

 10 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :
 SP2



ARSTYL® SP2-5

H 21 mm
W 10 mm
l 130 mm

PU 

 10 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :
 SP2



ARSTYL® SP3-3

H 23 mm
W 13 mm
l 80 mm

PU 

 10 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :
 SP3




ARSTYL® SP3-4

H 23 mm
W 13 mm
l 130 mm

PU 

 10 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :
 SP3



ARSTYL® PP1

H 2020 mm
W 250 mm
T 27 mm

PU 

 1 szt.

Produkt powiązany :
 PB1  PC1




ARSTYL® PP2

H 2020 mm
W 170 mm
T 21 mm

PU 

 1 szt.

Produkt powiązany :
 PB2  PC2



ARSTYL® PC1

H 135 mm
W 362 mm
w 474 mm
D 54 mm

PU 

 1 szt.

Produkt powiązany :
 PP1  PB1



ARSTYL® PC2

H 224 mm
W 330 mm
D 96 mm

PU 

 1 szt.

Produkt powiązany :
 PP2  PB2



ARSTYL® PB1

H 551 mm
W 270 mm
D 85 mm
Wb 359 mm
h 156 mm

PU 

 1 szt.

Produkt powiązany :
 PP1  PC1



ARSTYL® PB2

H 744 mm
W 188 mm
D 54 mm
Wb 245 mm
h 89 mm


PU 

 1 szt.

Produkt powiązany :
 PP2  PC2



ARSTYL® WALL TILES





ARSTYL® WALL TILES **WING**

A 250 mm
B 175 mm
C 25 mm



10 szt

Designed by
Mac Stopa





ARSTYL® WALL TILES **CORAL**

Ø 380 mm
W 25 mm



6 szt

Designed by
Mac Stopa





ARSTYL® WALL TILES **RAY**

A 550 mm
B 320 mm
C 33 mm




6 szt

Designed by
Mac Stopa



ARSTYL® WALL PANELS





ARSTYL® WALL PANELS **CUBE**

H 350 mm
W 1135 mm
T_{max} 24 mm



6 szt.

Designed by
Martin Bogaers




ARSTYL® WALL PANELS **LIQUID**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 28,5 mm



6 szt.

Designed by
Michaël Bihain




ARSTYL® WALL PANELS **WAVE**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 18,5 mm



7 szt.

Designed by
Michaël Bihain



ARSTYL® WALL PANELS

NOWE DOŚWIADCZENIE W DEKOROWANIU ŚCIAN

Linia ARSTYL® kontynuując pasję jej twórców do wysokiej jakości dekoracji ścian, współpracując z najlepszymi projektantami wspięła się na zupełnie nowy poziom i z dumą prezentuje kolekcję paneli ściennych ARSTYL® WALL PANELS. Propozycje nowej generacji dekoracji ściennych 3D, w wydaniu ARSTYL®, to - wraz z kolorem powłoki wykończeniowej - wystarczające narzędzia dla zaprojektowania unikatowego, inspirującego wnętrza.

8
Paneli
Ściennych

**Nowoczesne
&
dizajnerskie**

**»Made in Belgium«
Jakość bez zarzutu**
dla Twoich
dekoracyjnych inspiracji

**Kompaktowe i
lekkie**
panele są łatwe w
transporcie i montażu


**Biała matowa
farba podkładowa**
gwarancją optymalnej
przyczepności warstwy
wykończeniowej

**Zeszlifowane
krawędzie**
boczne dla gładkiego
i perfekcyjnego
wykończenia

Odkryj nasze trzy propozycje stylu: Pure, Fun i Natural.
Zainspiruj się i nadaj Twojemu wnętrzu nowej osobowości,
baw się kolorem, formą i modułowością...



PURE
BUMP



FUN
CUBE



FUN
DOMINO




NATURAL
ICON


Odważ się obrócić
nasze panele ARSTYL®.
Montowane poziomo,
pionowo czy pod
kątem 45° nasze
panele są odpowiednie
do wszystkich Twoich
potrzeb i oczekiwań.




NATURAL
LIQUID



PURE
WAVE




PURE
STRIPE




PURE
SQUARE

Nasze panele ARSTYL®
można zastosować na
małej powierzchni jak i
na całej ścianie.




ARSTYL® WALL PANELS **ICON**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 45 mm




Designed by
Michaël Bihain





ARSTYL® WALL PANELS **BUMP**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 43 mm




Designed by
Martin Bogaers




ARSTYL® WALL PANELS **DOMINO**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 38 mm




Designed by
Michaël Bihain



ARSTYL® WALL PANELS **SQUARE**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 30 mm




Designed by
Michaël Bihain

Nagroda:
Muuz
International
Awards
2016





ARSTYL® WALL PANELS **STRIPE**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 38 mm




Designed by
Michaël Bihain



ARSTYL® WALL PANELS **STONE**

H 375 mm
W 1130 mm
T_{max} 38 mm




SYSTEMOWE
ROZWIĄZANIA
OŚWIETLENIOWE



ARSTYL® LIGHT FRAME

NEW!

- Kompletny system „plug-in”, łatwy do zainstalowania
- Zmiana pozycji jest możliwa dzięki magnetycznemu systemowi montażu
- Rama jest także dostępna bez listwy LED



Wymiary: 1120 x 370 mm
Grubość: 17 mm
Listwa LED: 3528-SMD IP20
4,8 Watt/m,
60 LED/m
ciepła biel
3000k+/-50K
4-5l m
RA>80
Nieodporna na wilgoć

Transformator: 12V, 30W



- System zaprojektowano dla potrzeb ściennych paneli 3D ARSTYL® WALL PANELS :



WALLSTYL® BASEBOARD LIGHT

NEW!

- Kompletny system „plug-in”, łatwy do zainstalowania
- Zmiana pozycji jest możliwa dzięki magnetycznemu systemowi montażu



Wymiary: 2000 x 60 mm
Grubość: 17 mm
Taśmy LED: 3528-SMD IP20
9,6 Watt/m
120 LED/m
Ciepła biel
3000k+/-50K
4-5lm
RA>80
Nieodporna na wilgoć

Transformator: 12V, 30W



- System dostosowany do 18 listew przypodłogowych WALLSTYL®

FB1	FD2	FD11	FD21	FL2	FL9
FB2	FD3	FD15	FD22	FL4	FO1
FD1	FD7	FD20	FL1	FL5	FO2



ROZWIĄZANIA DLA OŚWIETLENIA BEZPOŚREDNIEGO I/LUB ODBITEGO

- System oświetleniowy nie jest dołączony



ARSTYL® L1
H 150 x W 150 mm



ARSTYL® L4
H 100 x W 100 mm



ARSTYL® L2
H 200 x W 250 mm




ARSTYL® L5
H 200 x W 200 mm



ARSTYL® L3
H 175 x W 145 mm



Akcesoria:
Taśma odbijająca światło



WALLSTYL® W1



Panele ścienné ARSTYL® WALL PANELS STRIPE zostały zaprojektowane specjalnie dla zastosowania oświetlenia taśmami LED





DOMOSTYL®




DOMOSTYL® NA

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m

PU 

 56 m



DOMOSTYL® MA1

H 140 mm
W 30 mm
L 2 m

PU 

 16 m



DOMOSTYL® MA2

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m

PU 

 56 m




DOMOSTYL® MA3

H 135 mm
W 25 mm
L 2 m

PU 

 20 m




DOMOSTYL® MA10

H 180 mm
W 45 mm
L 2 m

PU 

 16 m



DOMOSTYL® MA11

H 150 mm
W 40 mm
L 2 m

PU 

 10 m




DOMOSTYL® MA12

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m

PU 

 18 m



DOMOSTYL® MA13

H 140 mm
W 50 mm
L 2 m

PU 

 10 m





DOMOSTYL® MA14

H 130 mm
W 40 mm
L 2 m

PU

12 m



DOMOSTYL® MA21

H 120 mm
W 25 mm
L 2 m

PU

18 m




DOMOSTYL® FA10

H 125 mm
W 100 mm
L 2 m

PU

12 m




DOMOSTYL® FA14

H 80 mm
W 60 mm
L 2 m

PU

14 m



DOMOSTYL® MA15

H 200 mm
W 35 mm
L 2 m

PU

20 m



DOMOSTYL® MA22

H 150 mm
W 30 mm
L 2 m

PU

12 m




DOMOSTYL® FA11

H 140 mm
W 70 mm
L 2 m

PU

14 m



DOMOSTYL® FA15

H 75 mm
W 65 mm
L 2 m

PU

28 m




DOMOSTYL® MA16

H 100 mm
W 30 mm
L 2 m

PU

20 m



DOMOSTYL® MA60

H 210 mm
W 20 mm
L 2 m

PU

18 m

Produkt powiązany :
 RA60



DOMOSTYL® FA12

H 90 mm
W 60 mm
L 2 m

PU

16 m



DOMOSTYL® GA1

H 125 mm
W 100 mm
w 83 cm
h 43 cm
l 50 cm

PU

1 set

Produkt powiązany :
 FA10



DOMOSTYL® MA20

H 180 mm
W 35 mm
L 2 m

PU

10 m




DOMOSTYL® MA61

H 158 mm
W 15 mm
L 2 m

PU

22 m

Produkt powiązany :
 RA61




DOMOSTYL® FA13

H 140 mm
W 60 mm
L 2 m

PU

20 m



DOMOSTYL® GA2

H 125 mm
W 100 mm
w 93 cm
h 43 cm
l 50 cm

PU

1 set

Produkt powiązany :
 FA10



DOMOSTYL® GA3

H 140 mm

W 70 mm

w 120 cm

h 64 cm

l 50 cm

PU

1 szt.

Produkt powiązany :

FA11



DOMOSTYL® SA2

H 300 mm

W 200 mm

w 110 mm

T 50 mm

PU

2 szt.



DOMOSTYL® BA10 light

H 250 mm

W 375 mm

T 45 mm

PU

15 szt.



DOMOSTYL® Głowica jońska

Ø A

h

H

W

1 szt.



DOMOSTYL® RA60

Ø 560 mm

ØA 140 mm

T 20 mm

PU

2 szt.

Produkt powiązany :

MA60



DOMOSTYL® CA10 light

H 220 mm

W 180 mm

T 80 mm

PU

2 szt.



DOMOSTYL® BA11 light

H 250 mm

W 250 mm

T 45 mm

PU

20 szt.

DCI1	DCI2	DCI3
Ø A 16 cm H 10 cm h 7,5 cm W 21 cm	Ø A 20 cm H 14 cm h 11 cm W 28,5 cm	Ø A 24 cm H 16 cm h 12,5 cm W 32 cm
Produkt powiązany : DSS1, DFS1	Produkt powiązany : DSS2, DFS2	Produkt powiązany : DSS3, DFS3



DOMOSTYL® RA61

Ø 420 mm

ØA 105 mm

T 15 mm

PU

2 szt.

Produkt powiązany :

MA61



DOMOSTYL® CA11 light

H 200 mm

W 180 mm

T 70 mm

PU

2 szt.



DOMOSTYL® Półgłowica jońska

Ø A

h

H

W

1 szt.



DOMOSTYL® SA1

H 290 mm

W 240 mm

w 210 mm

T 70 mm

PU

2 szt.



DOMOSTYL® CA12 light

H 180 mm

W 180 mm

T 40 mm



PU

2 szt.

DHCI1	DHCI2	DHCI3
Ø A 16 cm H 10 cm h 7,5 cm W 21 cm w 26 cm	Ø A 20 cm H 14 cm h 11 cm W 28,5 cm w 34 cm	Ø A 24 cm H 16 cm h 12,5 cm W 32 cm w 41,5 cm
Produkt powiązany : DHSS1, DHFS1	Produkt powiązany : DHSS2, DHFS2	Produkt powiązany : DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® **Głowica toskańska**



DCT1 **DCT2** **DCT3**

Ø A	16 cm	Ø A	20 cm	Ø A	24 cm
H	7 cm	H	10 cm	H	12 cm
W	21 cm	W	26 cm	W	32 cm



Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2

Produkt powiązany :
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® **Półgłowica toskańska**



DHCT1 **DHCT2** **DHCT3**

Ø A	16 cm	Ø A	20 cm	Ø A	24 cm
H	7 cm	H	10 cm	H	12 cm
W	21 cm	W	26 cm	W	32 cm



Produkt powiązany :
DHSS1, DHFS1

Produkt powiązany :
DHSS2, DHFS2

Produkt powiązany :
DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® **Baza toskańska**



DBT1 **DBT2** **DBT3**

Ø B	20 cm	Ø B	25 cm	Ø B	30 cm
H	7,5 cm	H	10 cm	H	12,5 cm
W	26,5 cm	W	32 cm	W	39 cm



Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2

Produkt powiązany :
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® **Półbaza toskańska**



DHBT1 **DHBT2** **DHBT3**

Ø B	20 cm	Ø B	25 cm	Ø B	30 cm
H	7,5 cm	H	10 cm	H	12,5 cm
W	26,5 cm	W	32 cm	W	39 cm



Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2

Produkt powiązany :
DSS3, DHFS3



DOMOSTYL® **Kolumna gładka**



DSS1 **DSS2** **DSS3**

Ø A	15,5 cm	Ø A	19,5 cm	Ø A	23,5 cm
Ø B	19,5 cm	Ø B	24,5 cm	Ø B	29,5 cm
H	250 cm	H	250 cm	H	250 cm
Ø l _{min}	12 cm	Ø l _{min}	16 cm	Ø l _{min}	20 cm



Produkt powiązany :
DCT1, DCI1, DBT1

Produkt powiązany :
DCT2, DCI2, DBT2

Produkt powiązany :
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® **Półkolumna gładka**



DHSS1 **DHSS2** **DHSS3**

Ø A	15,5 cm	Ø A	19,5 cm	Ø A	23,5 cm
Ø B	19,5 cm	Ø B	24,5 cm	Ø B	29,5 cm
H	250 cm	H	250 cm	H	250 cm
Ø l _{min}	12 cm	Ø l _{min}	16 cm	Ø l _{min}	20 cm



Produkt powiązany :
DHCT1, DHC11, DHBT1

Produkt powiązany :
DHCT2, DHC12, DHBT2

Produkt powiązany :
DHCT3, DHC13, DHBT3



DOMOSTYL® **Kolumna rowkowana**



DFS1 **DFS2** **DFS3**

Ø A	15,5 cm	Ø A	19,5 cm	Ø A	23,5 cm
Ø B	19,5 cm	Ø B	24,5 cm	Ø B	29,5 cm
H	250 cm	H	250 cm	H	250 cm
Ø l _{min}	12 cm	Ø l _{min}	16 cm	Ø l _{min}	20 cm



Produkt powiązany :
DCT1, DCI1, DBT1

Produkt powiązany :
DCT2, DCI2, DBT2

Produkt powiązany :
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® **Półkolumna rowkowana**



DHFS1 **DHFS2** **DHFS3**

Ø A	15,5 cm	Ø A	19,5 cm	Ø A	23,5 cm
Ø B	19,5 cm	Ø B	24,5 cm	Ø B	29,5 cm
H	250 cm	H	250 cm	H	250 cm
Ø l _{min}	12 cm	Ø l _{min}	16 cm	Ø l _{min}	20 cm

Produkt powiązany :
DHCT1, DHC11, DHBT1

Produkt powiązany :
DHCT2, DHC12, DHBT2

Produkt powiązany :
DHCT3, DHC13, DHBT3

AKCESORIA



KUFER NARZĘDZIOWY VARIO Z NARZĘDZIAMI

1 szt.



SKRZYŃKA UCIOSOWA VARIO

1 szt.



PODWYŻSZENIE ŚCIAN SKRZYŃKI VARIO

1 szt.



KUFER NARZĘDZIOWY VARIO PLUS Z NARZĘDZIAMI

1 szt.



SKRZYŃKA UCIOSOWA AD

1 szt.



SKRZYŃKA UCIOSOWA MB1

1 szt.



PIŁA HDPS/PU

50 cm

1 szt.



PIŁA HDPS/PU

60 cm

1 szt.

PIŁA PS



1 szt.



TAŚMA ODBIJAJĄCA ŚWIATŁO

5 cm x 50 m



24 szt.



Materiał:
stosowana z listwami do
oświetlenia pośredniego

ADEFIX® P5

310 ml



310 ml
24 szt.



Materiał:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
ARSTYL®, WALLSTYL®

ADEFIX® P5

1 kg



1 kg
12 szt.



Materiał:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
WALLSTYL®, ARSTYL®



ADEFIX® P5

5 kg



5 kg
4 szt.

Materiał:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
WALLSTYL®, ARSTYL®

ADEFIX®

310 ml



24 szt.

Materiał:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
WALLSTYL®, ARSTYL®

ADEFIX® PLUS

290 ml



12 szt.

Materiał:
Klej do łączenia listew WALLSTYL®, listew ARSTYL®
o szerokości/grubości powyżej 10 cm, ARSTYL® WALL
PANELS i ARSTYL® WALL TILES

DOMOSTYL® HYBRID | FILLER

HYBRID: 290 ml
FILLER: 290ml



12 szt.

Materiał:
Klej do DOMOSTYL®



OBLICZENIE ILOŚCI LISTEW

Dla listew przysufitowych: Zmierz obwód pokoju i dodaj 10% na straty związane z przycinaniem narożników itp.
Dla listew płaskich i przypodłogowych: Zmierz obwód pokoju odejmij szerokość otworów takich jak drzwi i okna. Dodaj 5% związane ze stratami.

Tolerancja długości listew wynosi ±5mm.

OBLICZENIE ZUŻYCIA KLEJU

NOMASTYL®

			
A AT GP GR GT M1 SL SM	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm
A1 B1 B8 C GO K ST3	4-5 m	60-70 ml/m	7 mm
A2 B5 D H J M2 N	5-6 m	50-60 ml/m	6 mm
A3 B2 E F I O T4 QR	6-7 m	30-40 ml/m	5 mm
ST4 TI TL	2-3 m	90-110 ml/m	10 mm
N24	8 szt.	35 ml/szt.	8 mm
O16	12 szt.	25 ml/szt.	8 mm
O24	10 szt.	30 ml/szt.	8 mm
C15 C25 C33	4-6 szt.	55 ml/szt.	8 mm
C21 CS3	10 szt.	28 ml/szt.	6 mm
C22	8 szt.	35 ml/szt.	6 mm
C27	3 szt.	95 ml/szt.	8 mm
O01	5 szt.	55 ml/szt.	8 mm
C25 C33	4-6 szt.	55 ml/szt.	8 mm

WALLSTYL®

			
FB1 FL3	6-8 m	40-60 ml/m	6 mm
FB2 FL1 FL2 FL5 FL9 FO1 FO2 WG1 WG2	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm
FD1 FD2 FD3 FD11 FD21 FD22	4-5 m	80-100 ml/m	7 mm
FD7 WD1 WD2 WD3 VWD4	7-9 m	30-50 ml/m	5 mm
FD15 FL4	3 m	80-100 ml/m	8 mm
FD20	2-3 m	130 ml/m	10 mm
FL1 FLEX	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm
FL6 WT7	7 m	30-40 ml/m	5 mm
FT1 W1 WE1 WL1 WL2 WL3 WO1 WO2	8 m	40 ml/m	5 mm
FT2 WL5 WL6	5-6 m	45-70 ml/m	6 mm
WL4	3-4 m	90-110 ml/m	8 mm
WT1 WT2 WT5 WT6 WT8 WT9 WT10 WT25 WT26	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm
WT3 WT4	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm
WT11	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm
WT22 WT24	2-3 m	130 ml/m	10 mm

ADEFIX® PLUS



ARSTYL®

				
AD21 AD22 AD23	2-2,5 m	165 ml/m	10 mm	+ ± 35 tączeń
AD24 Z7 Z40 Z41 Z42 Z60 Z61 Z51	2 - 3 m	130 ml/m	10 mm	+ ± 35 tączeń
L1 L2 L3 L4 L5	2 - 3 m	130 ml/m	10 mm	+ ± 35 tączeń
SP1 SP2 SP3	9-11 m	30 ml/m	6 mm	
SP2-4 SP3-3	17 - 20 szt.	15 ml/szt.	6 mm	
SP2-5 SP3-4	17 - 20 szt.	15 ml/szt.	6 mm	
Z1	3 - 4 m	90 - 110 ml/m	8 mm	+ ± 35 tączeń
Z12	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	+ ± 35 tączeń
Z2 Z14 Z19 Z20 Z52	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	
Z3 Z17	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	+ ± 35 tączeń
Z4 Z5 Z6 Z11 Z21 Z22 Z24	3 - 4 m	90 - 110 ml/m	8 mm	+ ± 35 tączeń
Z8 Z9 Z1220 Z13 Z1550 Z16 Z18 Z30 Z31 Z32	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	
Z10 Z1240 Z1250 Z15	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm	
Z101 Z102 Z103 Z104	12 szt.	25 ml/szt.	8 mm	
CR5 CS5 R10 R11 R15 R18 R52	3 szt.	95 ml/szt.	8 mm	
R12 R20 R24 R25	2 szt.	130 ml/szt.	10 mm	
R1 R5 R14 R1517	6 szt.	48 ml/szt.	8 mm	
R1410 R1516 R3 R30	8 szt.	35 ml/szt.	6 mm	
R1520 R4 R6 R7 R8 R9 R16 R23 R51	4 szt.	70 ml/szt.	8 mm	
R13 R17	14 - 18 szt.	20 ml/szt.	6 mm	
R60	3 szt.	95 ml/szt.	8 mm	+ ± 35 tączeń
R61	4 szt.	70 ml/szt.	8 mm	+ ± 35 tączeń
PB1 PB2	2 szt.	140 ml/szt.	10 mm	
PC1 PC2	3 szt.	95 ml/szt.	10 mm	
PP1 PP2	1 szt.	285 ml/szt.	10 mm	

ARSTYL® WALL TILES

Coral: ADEFIX PLUS ok. 48ml/sztukę
Wing: ADEFIX PLUS ok. 28ml/sztukę
Ray: ADEFIX PLUS ok. 48ml/sztukę

MC1	10mm	2,5 m
-----	------	-------



ARSTYL® WALL PANELS

Średnio ¼ kartusza ADEFIX® PLUS na 1 panel

DOMOSTYL®

			
MA1 MA3 MA10 MA11 MA12 MA13 MA14 MA15 MA16 MA21	2 - 3 m	100 - 140 ml/m	9 mm
MA2 NA	4 - 5 m	65 ml/m	7 mm
MA20 MA22 MA60 MA61	2 - 2,5 m	120 - 150 ml/m	10 mm
FA10 FA11 FA13	1,5 - 2 m	150 - 200 ml/m	11 mm
FA12 FA14 FA15	2 - 3 m	120 - 150 ml/m	11 mm
BA10 light BA11 light	5 szt.	60 ml/szt.	8 mm
CA10 light	7 szt.	40 ml/szt.	7 mm
CA11 light CA12 light	9 szt.	30 ml/szt.	7 mm
GA1 GA2	1 szt.	310 ml/szt.	10 mm
GA3	0,75 szt.	450 ml/szt.	10 mm
SA1 SA2	5 szt.	60 ml/szt.	8 mm
RA60	3 szt.	95 ml/szt.	8 mm
RA61	4 szt.	70 ml/szt.	8 mm
DSS1-3/ DFS1-3 incl. base & cap.	2 szt.	140 ml/szt.	10 mm
DHSS1-3/ DHFS1-3 incl. base & cap.	4 szt.	80 ml/szt.	10 mm

SUFIT



ŚCIANA



PODŁOGA



PO WIĘCEJ INFORMACJI
ZAPRASZAMY NA:
www.nmc.pl



PORADY

AKLIMATYZACJA



Aby uniknąć rozszerzania lub kurczenia się listew związanych ze zmianami temperatury i wilgotności, ważnym jest ich pozostawienie w pomieszczeniu, w którym planujemy instalację na minimum 24 godziny przed klejeniem. Aby uniknąć zmian wymiarów listew należy unikać dużej różnicy w temperaturze składowania i montażu i zapewnić w miarę stałą wilgotność.

KLEJ DO ŁĄCZEŃ ADEFIX® PLUS

Do łączenia narożników i listew WALLSTYL® i ARSTYL® o wysokości lub głębokości równej lub większej niż 10 cm oraz do wszystkich rozwiązań z pośrednim oświetleniem zdecydowanie zalecamy stosowanie kleju ADEFIX® PLUS.

ROZWIĄZANIA Z OŚWIEPLENIEM POŚREDNIM

Aby uniknąć rozszerzania lub kurczenia się listew związanych ze zmianami temperatury i wilgotności, ważnym jest ich pozostawienie w pomieszczeniu, w którym planujemy instalację na minimum 24 godziny przed klejeniem. Aby uniknąć zmian wymiarów listew należy unikać dużej różnicy w temperaturze składowania i montażu i zapewnić w miarę stałą wilgotność.



PO WIĘCEJ INFORMACJI
ZAPRASZAMY NA:



www.nmc.pl

NMC Polska Sp. z o.o.

Ul. Pyskowska 15 - PL - 41807 Zabrze

☎ +48 32 373 24 45 – 📠 +48 32 373 24 43
biuro@nmc.pl

