

ARCHITECTURE
& DESIGN BY **nmc**

PRODUCT OVERVIEW 2017







PU

Poliuretan

PS

Polistyren ekstrudowany

HDPS

Polistyren wysokiej gęstości

EPS

Polistyren ekspandowany

PF

Żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym

3D

Elementy dekoracyjne służące do kreatywnego projektowania ścian



Wstępnie malowane



Odpowiednie do oświetlenia



Występuje w formie giętkiej



Nowość




Ilość w opakowaniu



ADEFIX® PLUS
klej do łączeń
ARSTYL® WALL PANELS
& WALL TILES

LEGENDA

NEW



**NOMASTYL®
PURE**

16



NOMASTYL® PURE NE1



NOMASTYL® PURE NE2



NOMASTYL® PURE NE3



NOMASTYL® PURE NE4

NOWOCZESNA TRANSFORMACJA – PROSTOTA I ELEGANCJA.

NOMASTYL® PURE stanowi nową koncepcję profili o nowoczesnym i eleganckim kształcie, które pozwalają nadać płynności przejściu pomiędzy sufitem a ścianą.



NOMASTYL®

12

NOMASTYL® GK

ARSTYL®

36



reddot design award
winner 2017

ARSTYL® LS1



LS1

LS1

WALLSTYL®

25

WALLSTYL® FL2 FLEX

WALLSTYL®

26

WALLSTYL® CF1

Simply cover

CF1

NEW

NMC LIGHTING SOLUTIONS



ARSTYL® IL1




ARSTYL® IL2



IL2
+ LED

FO2
+ light
baseboard



LINIE PRODUKTÓW / ASORTYMENT



NOMASTYL®
10

PS

Listwy z polistyrenu ekstrudowanego
Listwy NOMASTYL® PURE

11
16

EPS

Rozety z polistyrenu ekspandowanego

17



WALLSTYL®
18

HDPS

Listwy gzymsowe
Listwy płaskie ściennie
Panele ściennie
Obramowania drzwi
Listwy przypodłogowe
Finished Baseboards
Light Baseboards

19
20
23
23
24
28
29



ARSTYL®
30

PU

Listwy
Rozety
Listwy giętkie FLEX
Narożniki
Pilastry

31
38
42
42
45



ARSTYL®
WALL
TILES
46

PU

Modułowe panele ściennie 3D

47





ARSTYL® WALL PANELS

42

PU

Panele ściienne 3D
Light Frames

43
52



DOMOSTYL®

54

PU

Profile elewacyjne i portale

55

PF

Bonie i konsole
Kolumny i głowice

58
59



AKCESORIA I KLEJE

62

Akcesoria i kleje
Instrukcje montażu
Porady

63
68
70



NOMASTYL®


TI



NOMASTYL® A

H 110 mm
W 110 mm
L 2 m

PS




 60 m



NOMASTYL® AT

H 100 mm
W 95 mm
L 2 m

PS




 84 m



NOMASTYL® A1

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m

PS




 110 m



NOMASTYL® B1

H 80 mm
W 65 mm
L 2 m

PS




 150 m



NOMASTYL® A2

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS



 100 m



NOMASTYL® B2

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m

PS




 190 m



NOMASTYL® A3

H 30 mm
W 30 mm
L 2 m

PS




 230 m



NOMASTYL® B5

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS




 96 m




NOMASTYL® B8

H 82 mm
W 82 mm
L 2 m

PS


 130 m



NOMASTYL® F

H 35 mm
W 30 mm
L 2 m

PS

 190 m




NOMASTYL® C

H 80 mm
W 65 mm
L 2 m

PS

 110 m




NOMASTYL® GK

H 75 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

NEW!


 72 m



NOMASTYL® D

H 50 mm
W 40 mm
L 2 m

PS


 120 m




NOMASTYL® GO

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m

PS


 110 m



NOMASTYL® E

H 25 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 300 m




NOMASTYL® GP

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS

 96 m






NOMASTYL® GR

H 85 mm
W 80 mm
L 2 m

PS

 108 m




NOMASTYL® J

H 45 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

 96 m




NOMASTYL® GT

H 120 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

 92 m




NOMASTYL® K

H 70 mm
W 70 mm
L 2 m

PS

 160 m




NOMASTYL® H

H 40 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

 100 m




NOMASTYL® M1

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m

PS

 84 m



NOMASTYL® I

H 40 mm
W 15 mm
L 2 m

PS

 204 m



NOMASTYL® M2

H 60 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 132 m





NOMASTYL® N

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m


PS

 90 m

Produkt powiązany :



N24




NOMASTYL® SM

H 105 mm
W 95 mm
L 2 m

PS

 84 m



NOMASTYL® O

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 130 m

Produkt powiązany :



O16 O24



NOMASTYL® ST2

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m

PS

 136 m



NOMASTYL® QR

H 20 mm
W 20 mm
L 2 m

PS

 240 m




NOMASTYL® ST3

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m

PS

 84 m




NOMASTYL® SL

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS

 76 m




NOMASTYL® ST4

H 130 mm
W 130 mm
L 2 m

PS

 40 m






NOMASTYL® TI

H 140 mm
W 140 mm
L 2 m

PS

52 m




NOMASTYL® TL

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m

PS

36 m



NOMASTYL® N24

H 70 mm
W 20 mm


PU

10 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :



N



NOMASTYL® O16

H 40 mm
W 20 mm


PU

10 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :



O



NOMASTYL® O24

H 40 mm
W 20 mm


PU

10 sets x 4 szt.

Produkt powiązany :



O



NOMASTYL® T4

H 30 mm
W 20 mm
h 14 mm

PS

170 m



1 LISTWA - 4 MOŻLIWOŚCI

Odkryj listwę NOMASTYL® T4, zgrabny profil, dostosowany do minimalistycznej linii współczesnej architektury.

Dzięki małym rozmiarom, listwa T4 harmonijnie wplata się w wyrafinowane wnętrza i delikatnie podkreśla ich charakter bez zbytniego efektu zdobniczego. Trzy powierzchnie klejenia pozwalają na zainstalowanie jej na cztery różne sposoby. Dyskretna, ale nie bez charakteru, jak dowodzą jej ostre krawędzie.

NOMASTYL® T4 oferuje proste, ale skuteczne rozwiązanie problemu brzydkich styków ścian i sufitów.



NE4

WALL
PANEL
STONE

FL5



NOMASTYL® PURE NE1

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m

PS NEW!

220 m



NOMASTYL® PURE NE2

H 60 mm
W 60 mm
L 2 m

PS NEW!

120 m




NOMASTYL® PURE NE3

H 82 mm
W 82 mm
L 2 m

PS NEW!

70 m




NOMASTYL® PURE NE4

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

PS NEW!

110 m






NOMASTYL® C15

Ø 420 mm
T 40 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C27

Ø 665 mm
T 56 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C21

Ø 245 mm
T 35 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C33

Ø 465 mm
T 25 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C22

Ø 330 mm
T 30 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® O01

W 530 mm
D 435 mm
T 25 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® C25

Ø 445 mm
T 25 mm

EPS




5 szt.



NOMASTYL® CS3

W 300 mm
D 300 mm
T 40 mm

EPS **NEW!**



4 szt.



WL2

WL1

WL4


FL4

WALLSTYL®



WALLSTYL® WT1

H 45 mm
W 60 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT5

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT2

H 75 mm
W 90 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT6

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT3


H 80 mm
W 110 mm
L 2 m



Aksesoria:



Taśma odbijająca światło



WALLSTYL® WT7

H 16 mm
W 22 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT4


H 70 mm
W 180 mm
L 2 m



Aksesoria:




Taśma odbijająca światło/Klipsy



WALLSTYL® WT8

H 30 mm
W 20 mm
L 2 m





WALLSTYL® WT9

H 50 mm
W 40 mm
L 2 m



56 m




WALLSTYL® WT24

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m



12 m




WALLSTYL® WT10

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m



22 m




WALLSTYL® WT25

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m



26 m




WALLSTYL® WT11

H 105 mm
W 130 mm
L 2 m



10 m




WALLSTYL® WT26

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m



34 m




WALLSTYL® WT22

H 100 mm
W 225 mm
L 2 m



10 m




WALLSTYL® WE1

H 30 mm
W 30 mm
L 2 m



70 m





WALLSTYL® W1

H 55 mm
W 20 mm
w 12,5 mm
L 2 m



60 m

Aksesoria:



Taśma odbijająca światło




WALLSTYL® WD4

H 58 mm
W 12 mm
L 2 m



64 m



WALLSTYL® WD1

H 65 mm
W 15 mm
L 2 m



46 m



WALLSTYL® WL1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



98 m




WALLSTYL® WD2

H 70 mm
W 15 mm
L 2 m



42 m




WALLSTYL® WL2

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



72 m




WALLSTYL® WD3

H 70 mm
W 15 mm
L 2 m



52 m



WALLSTYL® WL3

H 40 mm
W 15 mm
L 2 m




96 m





WALLSTYL® WL4

H 100 mm
W 40 mm
L 2 m




WALLSTYL® WO2

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m




WALLSTYL® WL5

H 85 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® WL6

H 75 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® WO1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m





WALLSTYL® WG1

H 10 mm
W 79 mm
L 2,44 m



 29,28 m



Produkt powiązany :



W1




WALLSTYL® WG2

H 15 mm
W 92,5 mm
L 2,44 m



 19,52 m



Produkt powiązany :



W1




WALLSTYL® WD2 Obramowanie drzwi

H 70 mm
W 15 mm



 8 kits

2 x 2,20 m +
1 x 1,10 m




WALLSTYL® WL6 Obramowanie drzwi


H 75 mm
W 20 mm



 8 kits


2 x 2,20 m +
1 x 1,10 m







WALLSTYL® FD1

H 100 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® FD11

H 110 mm
W 18 mm
L 2 m





WALLSTYL® FD2

H 110 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® FD15

H 150 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FD3

H 100 mm
W 20 mm
L 2 m




WALLSTYL® FD20

H 200 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FD7

H 70 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FD21


H 130 mm
W 20 mm
L 2 m





WALLSTYL® FD22

H 130 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL2 + FL2 FLEX

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



FLEX radius min. 90 cm



WALLSTYL® FB1

H 60 mm
W 13 mm
L 2 m




WALLSTYL® FL3

H 55 mm
W 17 mm
L 2 m




WALLSTYL® FB2

H 100 mm
W 13 mm
L 2 m




WALLSTYL® FL4

H 150 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL1 + FL1 FLEX

H 80 mm
W 12 mm
L 2 m



FLEX radius min. 90 cm



WALLSTYL® FL5


H 100 mm
W 20 mm
L 2 m






WALLSTYL® FL6

H 19 mm
W 12 mm
L 2 m





WALLSTYL® FO1

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL9

H 100 mm
W 8 mm
L 2 m



WALLSTYL® FO2

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® FT1

H 38 mm
W 13 mm
L 2 m




WALLSTYL® CF 1

H 110 mm
h 88 mm
W 22 mm
w 14 mm
L 2 m



WALLSTYL® FT2

H 58 mm
W 13 mm
L 2 m





NOWA OFERTA LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH WALLSTYL® : wzornictwo, jakość i funkcjonalność.

WŁAŚCIWOŚCI



100% wodoodporny



Idealny dla ukrycia kabli



szybki montaż



odporny na uderzenia



zagruntowany, gotowy do malowania




przyjazny dla środowiska



gładka powierzchnia



stabilne wymiary



Jeżeli przewody lub rury biegną za listwami, sprawdź czy dobrana listwa będzie odpowiednia (przerwy, zabezpieczenie, izolacja,...).


Jeżeli tak, przewody powinny być przymocowane przy pomocy kleju na tylnej stronie listwy, pomiędzy powierzchniami klejenia, przed montażem listwy.

NEW FINISHED BASEBOARDS



FINISHED BASEBOARD **FB1F**

H 60 mm
W 13 mm
L 2 m





FINISHED BASEBOARD **FT1F**

H 38 mm
W 13 mm
L 2 m




FINISHED BASEBOARD **FB2F**

H 100 mm
W 13 mm
L 2 m



FINISHED BASEBOARD **FT2F**

H 58 mm
W 13 mm
L 2 m



gładka powłoka, odporna na odbarwienia na skutek promieni UV

wykonane z wysokiej gęstości polistyrenu (HDPS)

białe, z jednolitego materiału barwionego w masie
*lub dostępna w paletce kolorów RAL®

całkowicie odporne na wilgoć i bezpośrednie działanie wody

odporne na zarysowania i odpryski przy uderzeniu

idealne do zamaskowania kabli i przewodów

NEW WALLSTYL® LIGHT BASEBOARDS

COMPLETE SYSTEM

- Kompletny system „plug-in”, łatwy do zainstalowania
- Zmiana pozycji jest możliwa dzięki magnetycznemu systemowi montażu

Wymiary: 2000 x 60 mm

Grubość: 17 mm

Taśmy LED: 3528-SMD

IP20

9,6 Watt/m

120 LED/m

Ciepła biel

3000k+/-50K

4-5lm

RA>80

Nieodporna na wilgoć



Transformator: 12V, 30W


- System dostosowany do 18 listew przypodłogowych WALLSTYL®

FB1	FD2	FD11	FD21	FL2	FL9
FB2	FD3	FD15	FD22	FL4	FO1
FD1	FD7	FD20	FL1	FL5	FO2

Light units to combine:



SPOSÓB
MONTAŻU



FO2
+ light
baseboard

AD22
+ LED

WALL
PANEL
STRIPE
+LED

LS1

LS1

ARSTYL®





ARSTYL® AD21

H 255 mm
W 60 mm
L 2 m



16 m



ARSTYL® AD23


H 185 mm
W 115 mm
L 2 m



14 m

+ + LED =

ARSTYL® LED CLIP



ARSTYL® AD22


H 225 mm
W 100 mm
L 2 m



14 m

+ + LED =

ARSTYL® LED CLIP




ARSTYL® MC1

H 340 mm
W 220 mm
L 2 m



12 m




ARSTYL® AD24

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m



16 m




ARSTYL® Z2

H 85 mm
W 85 mm
L 2 m




20 m






ARSTYL® Z3

H 105 mm
W 75 mm
L 2 m





ARSTYL® Z7

H 220 mm
W 100 mm
L 2 m



ARSTYL® Z4

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m




ARSTYL® Z8

H 65 mm
W 30 mm
L 2 m




ARSTYL® Z5

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m




ARSTYL® Z9

H 70 mm
W 35 mm
L 2 m




ARSTYL® Z6

H 120 mm
W 125 mm
L 2 m



ARSTYL® Z11


H 150 mm
W 70 mm
L 2 m






ARSTYL® Z1220

H 75 mm
W 50 mm
L 2 m



ARSTYL® Z14

H 85 mm
W 80 mm
L 2 m




flex

ARSTYL® Z1240 + Z1240 FLEX

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



FLEX radius min. 1.50 cm



ARSTYL® Z1250

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m



Z14




ARSTYL® Z15 + Z15 FLEX

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



FLEX radius min. 155 cm



ARSTYL® Z18 + Z18 FLEX

H 60 mm
W 50 mm
L 2 m




FLEX radius min. 200 cm



ARSTYL® Z16 + Z16 FLEX

H 70 mm
W 50 mm
L 2 m




FLEX radius min. 165 cm



ARSTYL® Z19 + Z19 FLEX

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m




FLEX radius min. 250 cm



ARSTYL® Z17


H 80 mm
W 115 mm
L 2 m






ARSTYL® Z20

H 90 mm
W 85 mm
L 2 m




ARSTYL® Z24

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m




ARSTYL® Z40

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m




Produkt powiązany :




ARSTYL® Z21

H 100 mm
W 115 mm
L 2 m



ARSTYL® Z41

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m




Produkt powiązany :




ARSTYL® Z22

H 125 mm
W 105 mm
L 2 m



ARSTYL® Z42

H 175 mm
W 170 mm




Produkt powiązany :







ARSTYL® Z51

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m





ARSTYL® Z52

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m




ARSTYL® L1

H 150 mm
W 150 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m




ARSTYL® L2

H 200 mm
W 250 mm
C 30 mm
D 15 mm
L 2 m





ARSTYL® L3

H 175 mm
W 145 mm
L 2 m





ARSTYL® L4

H 100 mm
W 100 mm
C 18 mm
D 10 mm
L 2 m




ARSTYL® L5

H 200 mm
W 200 mm
C 27 mm
D 15 mm
L 2 m



ARSTYL® LS1

H 125 mm
W 220 mm
T_{min} 10 mm
T_{max} 12,5 mm
L 2,40 m



reddot design award
winner 2017



LS1  **reddot design award**
winner 2017




ARSTYL® **IL1**

H 70 mm
W 50 mm
L 2 m

NEW! **PU** 

 48 m

+ LED = 




ARSTYL® **IL2**

H 105 mm
W 50 mm
L 2 m

NEW! **PU**  **ADEFIX PLUS**

 40 m


+ LED = 






ARSTYL® CR5

Ø 550 mm
T 60 mm




ARSTYL® CS5

W 550 mm
D 550 mm
T 60 mm




ARSTYL® R1

W 605 mm
D 310 mm
T 38 mm




ARSTYL® R3

Ø 155 mm
T 35 mm




ARSTYL® R4

Ø 300 mm
T 30 mm




ARSTYL® R5

Ø 400 mm
T 53 mm




ARSTYL® R6

Ø 420 mm
T 50 mm



ARSTYL® R7


Ø 435 mm
T 45 mm






ARSTYL® R8

Ø 495 mm
T 55 mm




ARSTYL® R12

Ø 825 mm
T 48 mm




ARSTYL® R9

Ø 530 mm
T 40 mm




ARSTYL® R13

W 100 mm
D 100 mm
T 20 mm




ARSTYL® R10

Ø 600 mm
T 52 mm




ARSTYL® R14

Ø 340 mm
T 50 mm




ARSTYL® R11

Ø 660 mm
T 70 mm



ARSTYL® R1410


Ø 160 mm
T 16 mm






ARSTYL® R15

Ø 560 mm
T 60 mm




ARSTYL® R16

Ø 480 mm
T 40 mm




ARSTYL® R1516

Ø 200 mm
T 32 mm




ARSTYL® R17

Ø 80 mm
T 12 mm




ARSTYL® R1517

Ø 300 mm
T 34 mm




ARSTYL® R18

Ø 600 mm
T 65 mm




ARSTYL® R1520

Ø 400 mm
T 32 mm



ARSTYL® R20


Ø 755 mm
T 55 mm






ARSTYL® R23

Ø 515 mm
T 35 mm




ARSTYL® R51

Ø 590 mm
T 46 mm




ARSTYL® R24

Ø 770 mm
T 35 mm





ARSTYL® R52

W 640 mm
D 445 mm
T 40 mm




ARSTYL® R25

Ø 965 mm
T 80 mm



ARSTYL® R30

W 100 mm
D 100 mm
T 30 mm





ARSTYL® R60

Ø 560 mm
 ØA 140 mm
 T 20 mm





3 szt.

Produkt powiązany :



Z60



R61

Z61



ARSTYL® R61

Ø 420 mm
 ØA 105 mm
 T 15 mm




3 szt.

Produkt powiązany :



Z61



ARSTYL® Z1 + Z1 FLEX

H 105 mm
 W 40 mm
 L 2 m



42 m

10 m

FLEX radius min. 140 cm



ARSTYL® Z10 + Z10 FLEX

H 40 mm
 W 20 mm
 L 2 m



100 m

Produkt powiązany :
 Z101-Z102-Z103-Z104

30 m



FLEX radius min. 40 cm



ARSTYL® Z60

H 210 mm
 W 20 mm
 L 2 m




18 m

Produkt powiązany :



R60



ARSTYL® Z61

H 158 mm
 W 15 mm
 L 2 m




22 m

Produkt powiązany :



R61




ARSTYL® Z12

H 125 mm
 W 15 mm
 L 2 m





30 m





ARSTYL® Z13 + Z13 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m




ARSTYL® Z32 + Z32 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m




ARSTYL® Z1550

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z101

H 40 mm
W 20 mm
l 200 mm




Produkt powiązany :
 Z10




ARSTYL® Z30 + Z30 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z102

H 40 mm
W 20 mm
l 200 mm




Produkt powiązany :
 Z10




ARSTYL® Z31 + Z31 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z103

H 40 mm
W 20 mm
l 145 mm



Produkt powiązany :
 Z10



ARSTYL® Z104

H 40 mm
W 20 mm
L 245 mm
D 105 mm



5 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



Z10




ARSTYL® SP2-4

H 21 mm
W 10 mm
L 80 mm



10 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



SP2



ARSTYL® SP1

H 28 mm
W 10 mm
L 2 m



4 x 40 m




ARSTYL® SP2-5

H 21 mm
W 10 mm
L 130 mm



10 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



SP2



ARSTYL® SP2

H 21 mm
W 10 mm
L 2 m



4 x 50 m



Produkt powiązany :



SP2-4 SP2-5




ARSTYL® SP3-3

H 23 mm
W 13 mm
L 80 mm



10 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



SP3



ARSTYL® SP3

H 23 mm
W 13 mm
L 2 m



4 x 40 m



Produkt powiązany :



SP3-3 SP3-4




ARSTYL® SP3-4

H 23 mm
W 13 mm
L 130 mm




10 sets x
4 szt.



Produkt powiązany :



SP3



ARSTYL® PP1


H 2020 mm
W 250 mm
T 27 mm



Produkt powiązany :



PB1 PC1



ARSTYL® PC1


H 135 mm
W 362 mm
w 474 mm
D 54 mm



Produkt powiązany :



PP1 PB1



ARSTYL® PC2


H 224 mm
W 330 mm
D 96 mm



Produkt powiązany :



PP2 PB2



ARSTYL® PP2


H 2020 mm
W 170 mm
T 21 mm



Produkt powiązany :



PB2 PC2



ARSTYL® PB1


H 551 mm
W 270 mm
D 85 mm
Wb 359 mm
h 156 mm



Produkt powiązany :



PP1 PC1



ARSTYL® PB2


H 744 mm
W 188 mm
D 54 mm
Wb 245 mm
h 89 mm



Produkt powiązany :



PP2 PC2





reddot design award
winner 2017

ARSTYL[®]
WALL
TILES

walltiles.arstyl.com

ŚMIAŁO SIĘGNIJ PO GEOMETRIĘ 3D

Panele 3 D to kreatywność
i nowoczesność

3 unikatowe wzory pozwalające
kształtować

marzenia na swój własny sposób





ARSTYL® WALL TILES WING

H 175 mm
h 105 mm
W 250 mm
Tmax 25 mm



10 pces | st.

Designed by
Mac Stopa




ARSTYL® WALL TILES CORAL

H 380 mm
W 190 mm
Wb 329 mm
Tmax 25 mm



6 pces | st.

Designed by
Mac Stopa




ARSTYL® WALL TILES RAY

H 320 mm
W 319,5 mm
Wb 550 mm
Tmax 33 mm



6 pces | st.


Designed by
Mac Stopa



WALL
PANEL
WAVE

**ARSTYL[®]
WALL
PANELS**

wallpanels.arstyl.com





ARSTYL® WALL PANELS CUBE

H 350 mm
W 1135 mm
T_{max} 24 mm



Designed by
Martin Bogaers




ARSTYL® WALL PANELS LIQUID

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 28,5 mm



Designed by
Michaël Bihain




ARSTYL® WALL PANELS WAVE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 18,5 mm



Designed by
Michaël Bihain







ARSTYL® WALL PANELS **ICON**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 45 mm



Designed by
Michaël Bihain





ARSTYL® WALL PANELS **BUMP**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 43 mm



Designed by
Martin Bogaers





ARSTYL® WALL PANELS **DOMINO**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 38 mm



Designed by
Michaël Bihain






ARSTYL® WALL PANELS SQUARE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 30 mm



Designed by
Michaël Bihain






ARSTYL® WALL PANELS STRIPE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 38 mm




Designed by
Michaël Bihain



ARSTYL® WALL PANELS STONE

H 375 mm
W 1130 mm
T_{max} 38 mm






WALL
PANEL
DOMINO
+ light frame



NEW ARSTYL® LIGHT FRAME

COMPLETE SYSTEM

- System zaprojektowano dla potrzeb ściennych paneli 3D ARSTYL® WALL PANELS
- Kompletny system „plug-in”, łatwy do zainstalowania
- Zmiana pozycji jest możliwa dzięki magnetycznemu systemowi montażu
- Rama jest także dostępna bez listwy LED



ramka dostępna bez zintegrowanego systemu LED

PRODUCT DETAILS & DIMENSIONS


Wymiary: 1 120 x 370 mm
Grubość: 17 mm
Listwa LED: 3528-SMD
IP20
4,8 Watt/m,
60 LED/m
ciepła biel
3000k+/-50K
4-5l m
RA>80
Nieodporna na wilgoć
Transformator: 12V, 30W



BUMP



STRIPE



DOMINO



SQUARE



ICON



WAVE



LIQUID



WALL
PANEL
LIQUID
+ light frame



DOMOSTYL®



DOMOSTYL® NA

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m



56 m




DOMOSTYL® MA10

H 180 mm
W 45 mm
L 2 m



16 m



DOMOSTYL® MA1

H 140 mm
W 30 mm
L 2 m



16 m




DOMOSTYL® MA11

H 150 mm
W 40 mm
L 2 m



10 m



DOMOSTYL® MA2

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m



56 m




DOMOSTYL® MA12

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m



18 m




DOMOSTYL® MA3

H 135 mm
W 25 mm
L 2 m



20 m




DOMOSTYL® MA13

H 140 mm
W 50 mm
L 2 m




10 m






DOMOSTYL® MA14

H 130 mm
W 40 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA21

H 120 mm
W 25 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA15

H 200 mm
W 35 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA22

H 150 mm
W 30 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA16

H 100 mm
W 30 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA60


H 210 mm
W 20 mm
L 2 m



Produkt powiązany :




RA60



DOMOSTYL® MA20

H 180 mm
W 35 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA61


H 158 mm
W 15 mm
L 2 m



Produkt powiązany :




RA61





DOMOSTYL® FA10

H 125 mm
W 100 mm
L 2 m




DOMOSTYL® FA14

H 80 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® FA11

H 140 mm
W 70 mm
L 2 m




DOMOSTYL® FA15

H 75 mm
W 65 mm
L 2 m



DOMOSTYL® FA12

H 90 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® GA1


H 125 mm
W 100 mm
w 83 cm
h 43 cm
l 50 cm



Produkt powiązany :




FA10



DOMOSTYL® FA13

H 140 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® GA2


H 125 mm
W 100 mm
w 93 cm
h 43 cm
l 50 cm



Produkt powiązany :



FA10





DOMOSTYL® GA3


H 140 mm
W 70 mm
w 120 cm
h 64 cm
l 50 cm



Produkt powiązany :




FA11



DOMOSTYL® SA2

H 300 mm
W 200 mm
w 110 mm
T 50 mm



DOMOSTYL® RA60


Ø 560 mm
ØA 140 mm
T 20 mm



Produkt powiązany :




MA60



DOMOSTYL® CA10 light

H 220 mm
W 180 mm
T 80 mm



DOMOSTYL® RA61


Ø 420 mm
ØA 105 mm
T 15 mm



Produkt powiązany :




MA61




DOMOSTYL® CA11 light

H 200 mm
W 180 mm
T 70 mm




DOMOSTYL® SA1

H 290 mm
W 240 mm
w 210 mm
T 70 mm



DOMOSTYL® CA12 light


H 180 mm
W 180 mm
T 40 mm







DOMOSTYL® BA10 light

H 250 mm
W 375 mm
T 45 mm




DOMOSTYL® BA11 light

H 250 mm
W 250 mm
T 45 mm



DOMOSTYL® Głowica jõeska



DCI1	DCI2	DCI3
------	------	------

Ø A 16 cm
H 10 cm
h 7,5 cm
W 21 cm

Ø A 20 cm
H 14 cm
h 11 cm
W 28,5 cm

Ø A 24 cm
H 16 cm
h 12,5 cm
W 32 cm



Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2

Produkt powiązany :
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Półgłowica jõeska



DHCI1	DHCI2	DHCI3
-------	-------	-------

Ø A 16 cm
H 10 cm
h 7,5 cm
W 21 cm
w 26 cm

Ø A 20 cm
H 14 cm
h 11 cm
W 28,5 cm
w 34 cm

Ø A 24 cm
H 16 cm
h 12,5 cm
W 32 cm
w 41,5 cm


Produkt powiązany :
DHSS1, DHFS1

Produkt powiązany :
DHSS2, DHFS2

Produkt powiązany :
DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Głowica toskańska



DCT1

Ø A 16 cm
H 7 cm
W 21 cm

Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

DCT2

Ø A 20 cm
H 10 cm
W 26 cm

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2


DCT3

Ø A 24 cm
H 12 cm
W 32 cm

Produkt powiązany :
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Półgłowica toskańska



DHCT1

Ø A 16 cm
H 7 cm
W 21 cm

Produkt powiązany :
DHSS1, DHFS1

DHCT2

Ø A 20 cm
H 10 cm
W 26 cm

Produkt powiązany :
DHSS2, DHFS2


DHCT3

Ø A 24 cm
H 12 cm
W 32 cm

Produkt powiązany :
DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Baza toskańska



DBT1

Ø B 20 cm
H 7,5 cm
W 26,5 cm

Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

DBT2

Ø B 25 cm
H 10 cm
W 32 cm

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2


DBT3

Ø B 30 cm
H 12,5 cm
W 39 cm

Produkt powiązany :
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Półbaza toskańska



DHBT1

Ø B 20 cm
H 7,5 cm
W 26,5 cm

Produkt powiązany :
DSS1, DFS1

DHBT2

Ø B 25 cm
H 10 cm
W 32 cm

Produkt powiązany :
DSS2, DFS2


DHBT3

Ø B 30 cm
H 12,5 cm
W 39 cm

Produkt powiązany :
DSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Kolumna gładka



DSS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 12 cm

Produkt powiązany :
DCT1, DCI1, DBT1

DSS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 16 cm

Produkt powiązany :
DCT2, DCI2, DBT2


DSS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 20 cm

Produkt powiązany :
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® Półkolumna gładka



DHSS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 12 cm

Produkt powiązany :
DHCT1, DHCI1, DHBT1

DHSS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 16 cm

Produkt powiązany :
DHCT2, DHCI2, DHBT2


DHSS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 20 cm

Produkt powiązany :
DHCT3, DHCI3, DHBT3



DOMOSTYL® Kolumna rowkowana



DFS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 12 cm

Produkt powiązany :
DCT1, DCI1, DBT1

DFS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 16 cm

Produkt powiązany :
DCT2, DCI2, DBT2


DFS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 20 cm

Produkt powiązany :
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® Półkolumna rowkowana



DHFS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 12 cm

Produkt powiązany :
DHCT1, DHCI1, DHBT1

DHFS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 16 cm

Produkt powiązany :
DHCT2, DHCI2, DHBT2

DHFS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø l_{min} 20 cm

Produkt powiązany :
DHCT3, DHCI3, DHBT3

Kolumny DOMOSTYL® są wyłącznie elementem dekoracyjnymi, nieprzeznaczonymi do przenoszenia obciążeń. Do zastosowań na zewnątrz i we wnętrzach.



AKCESORIA




KUFER NARZĘDZIOWY VARIO Z NARZĘDZIAMI

 1 szt.




SKRZYŃKA UCIOŚOWA AD

 1 szt.




SKRZYŃKA UCIOŚOWA VARIO

 1 szt.



SKRZYŃKA UCIOŚOWA MB1

 1 szt.



PODWYŻSZENIE ŚCIAN SKRZYŃKI VARIO

 1 szt.



PIŁA HDPS/PU

50 cm  1 szt.



KUFER NARZĘDZIOWY VARIO PLUS Z NARZĘDZIAMI

 1 szt.



PIŁA HDPS/PU

60 cm  1 szt.



PIŁA PS



1 szt.



TAŚMA ODBIJAJĄCA ŚWIATŁO

5 cm x 50 m



24 szt.

Materiał:
stosowana z listwami do
oświetlenia pośredniego



ADEFIX® P5

310 ml



310 ml
24 szt.

Materiał:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
ARSTYL®, WALLSTYL®



ADEFIX® P5

1 kg



1 kg
12 szt.

Materiał:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
WALLSTYL®, ARSTYL®



ADEFIX® P5

5 kg



5 kg
4 szt.

Materiał:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
WALLSTYL®, ARSTYL®



ADEFIX®

310 ml



24 szt.

Materiał:
Klej, wypełniacz i fuga do profili NOMASTYL®,
WALLSTYL®, ARSTYL®



ADEFIX® PLUS

290 ml



12 szt.

Materiał:
Klej do łączenia listew WALLSTYL®, listew ARSTYL®
o szerokości/grubości powyżej 10 cm, ARSTYL® WALL
PANELS i ARSTYL® WALL TILES



DOMOSTYL® HYBRID | FILLER

HYBRID: 290 ml
FILLER: 290ml



12 szt.

Materiał:
Klej do DOMOSTYL®



OBLICZENIE ILOŚCI LISTEW




Dla listew przysufitowych: Zmierz obwód pokoju i dodaj 10% na straty związane z przycinaniem narożników itp.

Dla listew płaskich i przypodłogowych: Zmierz obwód pokoju odejmij szerokość otworów takich jak drzwi i okna. Dodaj 5% związane ze stratami.

Tolerancja długości listew wynosi $\pm 5\text{mm}$.

OBLICZENIE ZUŻYCIA KLEJU





NOMASTYL®

	ADEFIX® 		
A AT GP GT M1 SM	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm
A1 B1 B8 C GK GO K NE3 NE4	4-5 m	60-70 ml/m	7 mm
A2 B5 D H J M2 N NE1 NE2	5-6 m	50-60 ml/m	6 mm
A3 B2 E F I O QR	6-7 m	30-40 ml/m	5 mm
TI TL	2-3 m	90-110 ml/m	10 mm
N24	8 szt	35 ml/szt	8 mm
O16	12 szt	25 ml/szt	8 mm
O24	10 szt	30 ml/szt	8 mm
C15 C25 C33	4-6 szt	55 ml/szt	8 mm
C21 CS3	10 szt	28 ml/szt	6 mm
C22	8 szt	35 ml/szt	6 mm
C27	3 szt	95 ml/szt	8 mm
OO1	5 szt	55 ml/szt	8 mm

WALLSTYL®

	ADEFIX® 			ADEFIX® PLUS 
FB1 FB1F FL3	6-8 m	40-60 ml/m	6 mm	
CF1 FB2 FB2F FL1 FL2 FL5 FL9 FO1 FO2 WG1 WG2	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	
FD1 FD2 FD3 FD11 FD21 FD22	4-5 m	80-100 ml/m	7 mm	
FD7 WD1 WD2 WD3 WD4	7-9 m	30-50 ml/m	5 mm	
FD15 FL4	3 m	80-100 ml/m	8 mm	
FD20	2-3 m	130 ml/m	10 mm	
FL1 FLEX FL2 FLEX	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	
FL6 WT7	7 m	30-40 ml/m	5 mm	
FT1 W1 WE1 WL1 WL2 WL3 WO1 WO2	8 m	40 ml/m	5 mm	
FT2 FT2F WL5 WL6	5-6 m	45-70 ml/m	6 mm	
WL4	3-4 m	90-110 ml/m	8 mm	
WT1 WT2 WT5 WT6 WT8 WT9 WT10 WT25 WT26	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	
WT3 WT4	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm	+ ± 35 łączni
WT11	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm	+ ± 35 łączni
WT22 WT24	2-3 m	130 ml/m	10 mm	+ ± 35 łączni

ARSTYL®

				ADEFIX® PLUS			
							
AD21 AD22 AD23	2-2,5 m	165 ml/m	10 mm	+	± 35	łączy	
AD24 Z7 Z40 Z41 Z42 Z60 Z61 Z51	2 - 3 m	130 ml/m	10 mm	+	± 35	łączy	
L1 L2 L3 L4 L5	2 - 3 m	130 ml/m	10 mm	+	± 35	łączy	
SP1 SP2 SP3	9 - 11 m	30 ml/m	6 mm				
SP2-4 SP3-3	17 - 20 szt	15 ml/szt	6 mm				
SP2-5 SP3-4	17 - 20 szt	15 ml/szt	6 mm				
Z1	3 - 4 m	90 - 110 ml/m	8 mm	+	± 35	łączy	
Z12	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	+	± 35	łączy	
Z2 Z14 Z19 Z20 Z52	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm				
IL2 Z3 Z17	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	+	± 35	łączy	
Z4 Z5 Z6 Z11 Z21 Z22 Z24	3 - 4 m	90 - 110 ml/m	8 mm	+	± 35	łączy	
IL1 Z8 Z9 Z1220 Z13 Z1550 Z16 Z18 Z30 Z31 Z32	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm				
Z10 Z1240 Z1250 Z15	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm				
Z101 Z102 Z103 Z104	12 szt	25 ml/szt	8 mm				
CR5 CS5 R10 R11 R15 R18 R52	3 szt	95 ml/szt	8 mm				
R12 R20 R24 R25	2 szt	130 ml/szt	10 mm				
R1 R5 R14 R1517	6 szt	48 ml/szt	8 mm				
R1410 R1516 R3 R30	8 szt	35 ml/szt	6 mm				
R1520 R4 R6 R7 R8 R9 R16 R23 R51	4 szt	70 ml/szt	8 mm				
R13 R17	14 - 18 szt	20 ml/szt	6 mm				
R60	3 szt	95 ml/szt	8 mm	+	± 35	łączy	
R61	4 szt	70 ml/szt	8 mm	+	± 35	łączy	
PB1 PB2	2 szt	140 ml/szt	10 mm				
PC1 PC2	3 szt	95 ml/szt	10 mm				
PP1 PP2	1 szt	285 ml/szt	10 mm				

ADEFIX® PLUS



MC1	2,5 m		10 mm	+	± 25	łączy
LS1	2 m		10 mm	+	± 25	łączy

ADEFIX® PLUS

ARSTYL® WALL TILES

Coral: ADEFIX PLUS ok. 48ml/sztukę
Wing: ADEFIX PLUS ok. 28ml/sztukę
Ray: ADEFIX PLUS ok. 48ml/sztukę

ARSTYL® WALL PANELS

Średnio ¼ kartusza ADEFIX® PLUS na 1 panel

DOMOSTYL®

DOMOSTYL® HYBRID



MA1 MA3 MA10 MA11 MA12 MA13 MA14 MA15 MA16 MA21	2 - 3 m	100 - 140 ml/m	9 mm			
MA2 NA	4 - 5 m	65 ml/m	7 mm			
MA20 MA22 MA60 MA61	2 - 2,5 m	120 - 150 ml/m	10 mm			
FA10 FA11 FA13	1,5 - 2 m	150 - 200 ml/m	11 mm			
FA12 FA14 FA15	2 - 3 m	120 - 150 ml/m	11 mm			
BA10 light BA11 light	5 szt.	60 ml/szt.	8 mm			
CA10 light	7 szt.	40 ml/szt.	7 mm			
CA11 light CA12 light	9 szt.	30 ml/szt.	7 mm			
GA1 GA2	1 szt.	310 ml/szt.	10 mm			
GA3	0,75 szt.	450 ml/szt.	10 mm			
SA1 SA2	5 szt.	60 ml/szt.	8 mm			
RA60	3 szt.	95 ml/szt.	8 mm			
RA61	4 szt.	70 ml/szt.	8 mm			
DSS1-3/ DFS1-3 incl. base & cap.	2 szt.	140 ml/szt.	10 mm			
DHSS1-3/ DHFS1-3 incl. base & cap.	4 szt.	80 ml/szt.	10 mm			

SUFIT



ŚCIANA



PODŁOGA



PO WIĘCEJ INFORMACJI
ZAPRASZAMY NA:
www.nmcsztukaterie.pl
www.nmc.pl



PORADY

AKLIMATYZACJA




Aby uniknąć rozszerzania lub kurczenia się listew związanych ze zmianami temperatury i wilgotności, ważnym jest ich pozostawienie w pomieszczeniu, w którym planujemy instalację na minimum 24 godziny przed klejeniem. Aby uniknąć zmian wymiarów listew należy unikać dużej różnicy w temperaturze składowania i montażu i zapewnić w miarę stałą wilgotność.

KLEJ DO ŁĄCZEŃ ADEFIX® PLUS

Do łączenia narożników i listew WALLSTYL® i ARSTYL® o wysokości lub głębokości równej lub większej niż 10 cm oraz do wszystkich rozwiązań z pośrednim oświetleniem zdecydowanie zalecamy stosowanie kleju ADEFIX® PLUS.

ROZWIĄZANIA Z OŚWIETLENIEM POŚREDNIM

Aby uniknąć rozszerzania lub kurczenia się listew związanych ze zmianami temperatury i wilgotności, ważnym jest ich pozostawienie w pomieszczeniu, w którym planujemy instalację na minimum 24 godziny przed klejeniem. Aby uniknąć zmian wymiarów listew należy unikać dużej różnicy w temperaturze składowania i montażu i zapewnić w miarę stałą wilgotność.





www.nmcsztukaterie.pl

www.nmc.pl

NMC Polska Sp. z o.o.
Ul. Pyskowska 15 - PL - 41807 Zabrze
☎ +48 32 373 24 42 - 📠 +48 32 373 24 43
deco@nmc.pl